

## Diabetikerversorgung

Die Anzahl der Blutzuckerteststreifen und Sensoren für das Flash Glucosemonitoring System wurde österreichweit einheitlich nach Diabetestherapien auf bestimmte Abgabemengen festgelegt.

<b>Therapien</b>	<b>Abgabemengen pro Quartal</b>
Basis Bolus Therapie	bis max. 650 Stück Teststreifen
Insulinpumpe	bis max. 650 Stück Teststreifen
Gestationsdiabetes insulinpflichtig Gestationsdiabetes nicht insulinpflichtig	bis max. 550 Stück Teststreifen
Schwangere Diabetikerinnen	bis max. 650 Stück Teststreifen
BOT – basisunterstützte orale Therapie (zB Bed-Time-Insulin)	bis max. 200 Stück Teststreifen <i>(d. h. eine Messung pro Tag und ein 7-Punkt-Profil pro Woche)</i>
Alle anderen Insulintherapien	bis max. 300 Stück Teststreifen <i>(d. h. ein 3-Punkt-Profil pro Tag oder drei bis vier 7-Punkt-Profile pro Woche)</i>
Orale Antidiabetika	bis max. 100 Stück Teststreifen <i>(d. h. ein 7-Punkt-Profil pro Woche)</i>
<b>Therapie</b>	<b>Abgabemenge für 6 Monate</b>
Lebensstiländerung allein – keine medikamentöse Diabetesbehandlung	50 Stück Teststreifen bei Manifestation und bis max. 50 Stück Teststreifen für 6 Monate <i>(d. h. ein 7-Punkt-Profil pro Monat)</i>